

09.11.2023 р

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду «Двері металопластикові, вікна металопластикові, склопакети, ДК 021:2015 44220000-8 – Столярні вироби»

Вид та ідентифікатор закупівлі: **відкриті торги з собливостями UA-2023-11-09-003845-a**

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Кошти в сумі 672560 грн, виділені на придбання металопластикових вікон, дверей і склопакетів рішенням міської ради від 07.11.2023 року №1936-63/VIII, з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження.

Очікувана вартість предмету закупівлі: 672560 грн. (Шістсот сімдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят гривень грн. 00 коп.)

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275. Метод, який застосовується для розрахунку відповідно до методики – метод порівняння ринкових цін, здійснювався замовником шляхом моніторингу середньо ринкових цін на відповідні види товару при плануванні відповідної закупівлі на товар аналогічної якості/якості фурнітури/кількості склопакетів, інше, а також вартості доставки, демонтажу старих вікон/дверей та монтажу нових. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься інформація про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель "ProZorro" щодо аналогічних закупівель, проводились ринкові консультації.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Кількісні та якісні показники:

1. Запропонований товар повинен відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, встановленим Замовником або мати кращі характеристики.

2. Якість товару повинна відповідати державним стандартам та/або технічним умовам, тощо для товарів даного типу. Товари, що постачаються, повинні мати необхідні копії сертифікатів (або паспортів) якості (чи відповідності) виробника або реєстраційне посвідчення або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на території України нормами і правилами. Документи повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства України.

3. Пропонований товар повинен бути новим та таким, що раніше не експлуатувався і не використовувався на виставках, в тому числі у якості демонстраційного експонату, та умови його зберігання не були порушені.

4. Ціна пропозиції вказується виходячи з кількості по кожному найменуванню, кількості найменувань в цілому та з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування запропонованого товару за адресами замовника, на послуги з навантаження та розвантаження при поставці товару, демонтаж старих вікон та склопакетів, встановлення дверей, склопакетів та вікон на місці, страхування (у разі потреби), сплату митних тарифів, усіх інших витрат, та відповідно до

цін, діючих на ринку на дані товари, та визначається у національній валюті України. Демонтаж старих дверей та їх утилізація здійснюється власними силами Замовника.

5. Постачальник повинен буде здійснити за власний рахунок транспортування запропонованого товару за адресами замовника, послуги з навантаження та розвантаження при поставці товару, демонтаж та встановлення вікон, склопакетів та дверей на місці.

6. При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен їх усунути за власний рахунок. У разі виявлення неякісного товару, що був поставлений або такого, що не відповідає умовам договору, постачальник зобов'язаний замінити неякісний товар без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

* Розміри конструкцій потребують уточнюючого заміру.

Для одержання інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції, Учасник за бажанням може виконати візуальний огляд об'єкту, по якому мають бути поставлені товари з монтажем, що є предметом закупівлі.

Переможець процедури протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір зобов'язується провести контрольний замір конструкцій.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Назва	Розмір, мм	Вимоги щодо технічних характеристик	К-сть
Місце поставки та встановлення: Володимирівська гімназія – філія Апостолівського ліцею № 1 Апостолівської міської ради (спортивна зала)				
1	Вікно металопластикове (спортивна зала)	4820x2370	Конструкція: WDS 5s; Скління: 4-16-4; Колір: білий; Рама: WDS 5s 61мм/штапик 15мм; Дод.профіль:з'єднувач 075; Відлив: 200; Опір тепла:Rgmin=0.75*C/Вт;	4
2	Вікно металопластикове (спортивна зала)	1900x1800	Конструкція: WDS 5s; Скління: 4-16-4; Колір: білий; Рама: WDS 5s 61мм/штапик 15мм; Відкривна створка: 599x1244; Москітна сітка: 599x1244; Відлив: 200; Опір тепла:Rgmin=0.75*C/Вт.	1
3	Вікно металопластикове (спортивна зала)	1900x1800	Конструкція: WDS 5s; Скління: 4-16-4; Колір: білий; Рама: WDS 5s 61мм/штапик 15мм; Відлив: 200; Опір тепла:Rgmin=0.75*C/Вт.	4
Місце поставки та встановлення: Михайло – Заводська гімназія – філія Апостолівського ліцею № 1 Апостолівської міської ради				
4	Вікно металопластикове	2050x1630	Конструкція: WDS 5s; Скління: 4-16-4i; Колір: білий; Рама: WDS 5s 61мм/штапик 15мм; Підвіконня: 450 + заглушка 2 шт; Відлив: 250; Опір тепла:Rgmin=0.75*C/Вт.	5
5	Вікно металопластикове	2050x1630	Конструкція: WDS 5s; Скління: 4-16-4i; Колір: білий;	5

			Рама: WDS 5s 61мм/штапик 15мм; Відкривна створка: 649х1553; Москітна сітка: 649х1553; Підвіконня: 450 + заглушка 2 шт; Відлив: 250; Опір тепла:Rgmin=0.75*С/Вт.	
Місце поставки та встановлення: Комунальний заклад культури Апостолівський МБК «Сучасник»				
6	Вікно металопластикове (спортивна зала)	4820х2370	Конструкція: WDS 5s; Скління: 4-16-4; Колір: білий; Рама: WDS 5s 61мм/штапик 15мм; Дод.профіль:з'єднувач 075; Відлив: 200; Опір тепла:Rgmin=0.75*С/Вт;	2
7	Вікно металопластикове (спортивна зала)	4820х2370	Конструкція: WDS 5s; Скління: 4-16-4; Колір: білий; Рама: WDS 5s 61мм/штапик 15мм; Дод.профіль:з'єднувач 075; Відкривна створка: 747х1514; Москітна сітка: 747х1514; Відлив: 200; Опір тепла:Rgmin=0.75*С/Вт.	2
8	Вікно металопластикове (балетна зала)	1900х1800	Конструкція: WDS 5s; Скління: 4-16-4і; Колір: білий; Рама: WDS 5s 61мм/штапик 15мм; Відлив: 200; Підвіконня – до 500+ заглушка 2 шт; Опір тепла:Rgmin=0.75*С/Вт.	1
9	Вікно металопластикове (балетна зала)	1900х1800	Конструкція: WDS 5s; Скління: 4-16-4і; Колір: білий; Рама: WDS 5s 61мм/штапик 15мм; Відкривна створка: 599х1244; Москітна сітка: 599х1244; Відлив: 200; Підвіконня – до 500+ заглушка 2 шт; Опір тепла:Rgmin=0.75*С/Вт.	3
Місце поставки та встановлення: Михайлівський ліцей Апостолівської міської ради				
10	Вікно металопластикове	2040х2120	Конструкція: WDS 5s; Скління: 4-16-4і; Колір: білий; Рама: WDS 5s 086мм/штапик 15мм; Відкривна створка: 964х1364; Москітна сітка: 964х1364; Відлив: білий, 230; Підвіконня – до 500+ заглушка 2 шт; Опір тепла:Rgmin=0.75*С/Вт.	1

11	Вікно металопластикове	2030x2090	Конструкція: WDS 5s; Скління: 4-16-4i; Колір: білий; Рама: WDS 5s 086мм/штапик 15мм; Відкривна створка: 744x1534; Москітна сітка: 744x1534; Відлив: білий, 250; Підвіконня – до 500+ заглушка 2 шт; Опір тепла: Rgmin=0.75*С/Вт.	1
12	Вхідний дверний блок з глухою вставкою, фрамугою та вікно металопластикове	2040x2730	Конструкція: WDS 5s; Скління: 4-16-4i; Колір: білий; Рама: WDS 5s 086мм/стулка WDS 5s Z78мм 087/штапик WDS 15мм 040; З'єднувач 024; Сенгвіч біл.24мм – 900x581, 900x1469; Середня завіса СП//=1; Замок Ахог //Короткий з защелкою х Ключ-Ключ х Нажимной гарнітур Imat Bahar х Віконні завіси Ахог; Відлив: білий, 250; Підвіконня – до 500+ заглушка 2 шт; Опір тепла: Rgmin=0.75*С/Вт.	1
Місце поставки та встановлення: Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Малютко» Апостолівської міської ради				
13	Склопакет	160x53	Склопакет: 4-16-4i	1
14	Склопакет	186x89	Склопакет: 4-16-4i	1
15	Склопакет	186x53	Склопакет: 4-16-4i	1
16	Склопакет	190x40	Склопакет: 4-16-4i	1
17	Склопакет	185x89	Склопакет: 4-16-4i	1
18	Склопакет	198x54	Склопакет: 4-16-4i	1
Місце поставки та встановлення: Широчанська гімназія Апостолівської міської ради				
19	Вхідний дверний блок з глухими фрамугою та вставками збоків	2250x3000	Конструкція: WDS 404;Вхідні двері; Скління: 4-16-4 /р 24 біла; Колір: білий; Рама: WDS404 66мм 001/ порог 20 мм стулка WDS404 T116мм 036/ штапик WDS 15мм 040; дод.профіль підсилювач 076 2250 дод.профіль підсилювач 076 2100 дод.профіль підсилювач 076 2100 сендвіч панелі білі 24мм 1125x880 – 2шт; сендвіч панелі білі 24мм 1125x880 – 2шт; Замок Ахог // тип замка – Замок короткий з защелкою х Тип циліндра –	1

			Ключ –Баранчик x Тип ручки - Нажимний гарнітур Imat Bahar x Тип петель - Завіси Simonswerk x Кількість петель – 4 ; У виробі присутня Тстулка. Опір тепла:Rgmin=0.75*С/Вт.	
--	--	--	---	--

Для всіх метало пластикових конструкцій обов'язковими умовами є:

1. Конструкція: вказана або подібна за технічними характеристиками;
2. Кількість камер: 5;
3. Заскління: 4-16-4і (для навчальних кабінетів)
4. Колір:білий
5. Рама: вказана або подібна за технічними характеристиками;
6. Особливості конструкції: відкривання-провітрювання.
7. Доповнення: москітна сітка.

Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір.

** Будь-які посилання в технічних, якісних та кількісних характеристиках на технічні регламенти та умови, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій, тобто вважається, що технічні вимоги по кожній позиції містять вираз «або еквівалент». При цьому, запропонований еквівалент за технічними, функціональними та якісними характеристиками повинен відповідати вказаному замовником товару або мати кращі характеристики та виконувати призначення, визначене технічною документацією.*

Примітка

**** Перед виготовленням віконних та дверних блоків виїзд фахівця на об'єкти Замовника обов'язковий. За фактом уточнення розмірів складається «Акт обстеження об'єктів» (в довільній формі), який підписується уповноваженими представниками сторін при підписанні договору.**